EHRHAR

eBIKE exclusive STORE Suhl
Auenstraße 3-5, 98529 Suhl
Tel: 03681 / 4552 - 2234

LAPIERRE OVERVOLT

€ 4.299,00

OVERVOLT TR 7.8 Gr. M / RH: 43

MwSt. ausweisbar



Motorbike.OtherMotorbike
Gewicht: 30 kg

Nr: 103765879055
12-Gang-Schaltung

Neufahrzeug
Farbe: Blau (fresh mint blue - matt&glossy)

- Rahmen: HIGH Aluminium Uni
- Display: Bosch Kiox 300 + Mini Remote
- Gabel: Rockshox Psylo Gold Isolator RC Crown Adj 140 mm
- Bremse Halterung: Post Mount
- Bremshebel: Shimano Deore BL-M4100
- Ladegerät: Bosch Charger 4A 230V
- Lenker Material: Aluminium
- Lenker Breite: 780 mm
- Vorbaulänge: 50 mm
- Lenker: XLC Flat-Bar HB-M32 Dia. 31.8 mm Rise: 20 mm backweep 9°
- Sattel: Prologo Proxim W450 Steel
- Vorbau: XLC ST-M60 Dia. 31.8 mm L: 50 mm A-Head +/-0°
- Nabe hinten: XLC HR-M55 Boost 12x148 mm 32H CL MS
- Motor: Bosch Performance line CX
- Akku: Bosch Powertube 800 Wh
- Dämpfer: Lapierre Shock 185x50 mm Trunnion
- Bremse: Shimano Hydraulische Scheibenbremse Deore BR-MT420 4 pistons resin pad 203 mm
- Bremsscheibe: Shimano SM-RT64 203 mm Centerlock
- Lenker Durchmesser: 31.8 mm
- Lenkerhöhe: 20
- Seatpost Travel (mm): 150 mm
- Griff: XLC GR-S34 Gravity Grip
- Steuersatz: Acros Teilintegriert ICR Top cup / bottom BlockLock ZS56/ZS56
- Sattelstütze: XLC Dropperpost SP-T21 Dia. 31.6 mm Travel: 150 mm 450 mm
- Nabe vorne: XLC HF-M55 Boost 15x110 mm 32H CL
- Felgen: XLC WR-M39 Disc 30/622 32H 6.5 mm Valve

- Speichen: Sapim Gule 14 Dia. 2.0 mm
- Zahnkranz: Shimano Deore CS-M6100-12 MICRO SPLINE
- Kurbelgarnitur: XLC CR-E18 Cranks 160 mm + Chainring E40
- Schaltwerk: Shimano Deore RD-M6260-12s Shadow
- Schalthebel (rechts): Shimano Triggershift Deore SW-M6250-IR wireless SL
- Gewicht: 30 kg
- Reifen: Continental Kryptotal-F Enduro Soft foldable skin SL 60-622
- Kette: Shimano CN-M6100 12s
- Schaltauge: XLC UDH DO-A200
- Pedal: XLC PD-M29 Flat w. Reflector
- Laufradgröße: 29
- Zul. Gesamtgewicht: 120 kg

Weitere Fahrzeugbilder










