EHRHAR

eBIKE exclusive STORE Suhl
Auenstraße 3-5, 98529 Suhl
Tel: 03681 / 4552 - 2234

GHOST E-ASX

E-ASX ABS LOW EQ Gr. M / RH: 45

€ 4.399,00

MwSt. ausweisbar



Motorbike.OtherMotorbike
12-Gang-Schaltung

Nr: 575017680359
Farbe: Braun (COFFEE TROPIC ROSE/COFFEE ARCTIC)

Neufahrzeug

- Rahmen: LOW Aluminium Uni
- Akku: Bosch InTube 800 Wh
- Gabel: Suntour AION36X-Boost EQ ABS 3CR-PCS DS 15AH2-110 140 mm
- Ladegerät: Bosch Charger 4A 220-240V
- Licht hinten: Supernova TL3 Z 12V 1.5W
- Bremse: Magura Hydraulische Scheibenbremse MT C Allroad ABS 4 pistons 203 mm
- Bremshebel: Magura MT C Allroad Lever
- Gepäckträger: Easylife MIK System luggage carrier
- Griffe: XLC MTB Grip Set VLG-1751D2
- Lenker Durchmesser: 31.8 mm
- Lenker Breite: 720 mm
- Sattelstütze: Limotec Dropperpost Alpha 1 Dropper Dia. 34.9 mm Travel: 150 mm
- Motor: Bosch Performance Line CX 85 Nm
- Display: Bosch Kiox 300 + LED Remote
- Steuersatz: Acros Teilintegriert Blocklock 120° Tapered ZS56/ZS56
- Licht vorne: Supernova Mini 3 Pure 12V
- Bremse vorne Halterung: Post Mount
- Bremse hinten Halterung: Flat Mount
- Bremsscheibe: Magura MDR-C CL 203 mm Centerlock
- Max. Belastung Gepäckträger hinten: 15 kg
- Lenker: Ghost Riser-Bar JD-MTB502A Dia. 31.8 mm 15° backsweep Rise: 25 mm
- Lenker Material: Aluminium
- Sattel: Selle Royal Vivo 1216HRN
- Sattelstütze Material: Aluminium

- Federweg Sattelstütze: 150 mm
- Vorbaulänge: 60 mm
- Dämpfer: Suntour RS24 Edge X 2CR LV-TR AC2 185x55mm Trunnion
- Federweg: 140 mm
- Nabe vorne: Shimano HB-TC500-15-B 15x110 mm 32H Centerlock
- Schutzbleche: Curana Apollo 75 extra matte black
- Speichen: DT Swiss FACTORY 2.0
- Laufradgröße: 27.5 Zoll
- Kette: Shimano Deore CN-M6100 12s
- Kettenblatt: 38T
- Schaltwerk: Shimano Deore XT RD-M8100-SGS 12s Shadow+
- Schalthebel: Shimano Triggershift Deore XT SL-M8100-R Rapidfire+
- Zul. Gesamtgewicht: 150 kg
- Vorbau: Ghost Dia. 31.8 mm L: 60 mm A-Head
- Ständer: Ursus R90 Mooi rear
- Ständerhalterung Typ: KSA18
- Federweg hinten: 130 mm
- Nabe hinten: Shimano FH-TC500-MS-B 12x148 mm 32H Centerlock MS
- Felgen: WTB ST i30 TCS 2.0 27.5 32H
- Reifen: Schwalbe Johnny Watts Performance DD RaceGuard 67EPI 60-584
- Kassette: Shimano Deore CS-M6100-12 MICRO SPLINE 10-51T
- Kurbel: Miranda Crius ISIS CRNKS + spiderless CR BDU38 + Bashguard
- Schaltauge: Sram UDH
- Pedale: VP VPE-527 Alloy w/ Reflector
- Gänge: 12

Weitere Fahrzeugbilder







